

PRECISION IS IN OUR DNA

Digitale schroefmaat QuantuMike IP65

De spindel beweegt vier keer sneller dan die van een standaard schroefmaat. 2 mm/verplaatsing per omwenteling
De kalibratiawaarschuwingfunctie helpt bij het effectief beheren van meetinstrumenten.
Ondersteunt bidirectionele Digimatic S1 seriële communicatie.
Nieuwe nauwkeurigheidsspecificatie

Nr.	Beschrijving:	Bereik	Digitale aflezing	Nauwkeurigheid	Data-uitgang	USB-kabel*	Lijstprijs €	Actieprijs €
293-140-40	Digitale schroefmaat QuantuMike IP65	0-25 mm	0,001 mm	Klasse 1	Ja	06AGQ001A	380,00 €	299,00 €
293-141-40	Digitale schroefmaat QuantuMike IP65	25-50 mm	0,001 mm	Klasse 1	Ja	06AGQ001A	468,00 €	369,00 €
293-142-40	Digitale schroefmaat QuantuMike IP65	50-75 mm	0,001 mm	Klasse 1	Ja	06AGQ001A	556,00 €	439,00 €
293-143-40	Digitale schroefmaat QuantuMike IP65	75-100 mm	0,001 mm	Klasse 1	Ja	06AGQ001A	628,00 €	499,00 €

* USB-kabels zijn niet inbegrepen en moeten apart worden aangeschaft.




COOLANT PROOF™



MeasurLink ENABLED
Data management software van Mitutoyo

Digitale IP65 buitenschroefmaat



PRECISION IS IN OUR DNA



Eenvoudig ontwerp zonder data-uitgang en zonder IP65-beschermingsniveau. (293-821-30)

IP65 voor uitstekende weerstand tegen water en stof (met uitzondering van 293-821-30).

Koelvloeistofbestendig ontwerp dat geschikt is voor omgevingen met opspattende koelvloeistof (met uitzondering van 293-821-30).

Nieuwe nauwkeurigheidsspecificatie volgens EN ISO 3611:2023.

Nr.	Beschrijving:	Bereik	Digitale aflezing	Nauwkeurigheid	Data-uitgang	USB-kabel*	Lijstprijs €	Actieprijs €
293-821-30	Digitale schroefmaat economische uitvoering	0-25 mm	0,001 mm	Klasse 2	Nee		190,00 €	149,00 €
293-240-30	Digitale schroefmaat IP65	0-25 mm	0,001 mm	Klasse 1	Nee		244,00 €	199,00 €
293-241-30	Digitale schroefmaat IP65	25-50 mm	0,001 mm	Klasse 1	Nee		342,00 €	269,00 €
293-230-30	Digitale schroefmaat IP65	0-25 mm	0,001 mm	Klasse 1	Ja	06AFM380B	315,00 €	259,00 €
293-231-30	Digitale schroefmaat IP65	25-50 mm	0,001 mm	Klasse 1	Ja	06AFM380B	373,00 €	299,00 €

* USB-kabels zijn niet inbegrepen en moeten apart worden aangeschaft.

U-WAVE^{fit}

op voorraad

COOLANT PROOF™



MeasurLink ENABLED
Data management software van Mitutoyo

Bovengenoemde prijzen zijn promotieprijzen exclusief BTW.

5



PRECISION IS IN OUR DNA

Digitale schroefmaat QuickMike IP65

- Met 10 mm toevoer/trommelomwenteling, niet-roterende spindel.
- IP65 voor uitstekende weerstand tegen water en stof.
- Koelvloeistofbestendig ontwerp dat geschikt is voor omgevingen met opspattende koelvloeistof.
- Nieuwe nauwkeurigheidsspecificatie volgens EN ISO 3611:2023.



Nr.	Beschrijving:	Bereik	Digitale aflezing	Nauwkeurigheid	Data-uitgang	USB-kabel*	Lijstprijs €	Actieprijs €
293-666-20	Digitale Absolute schroefmaat QuickMike	0-30 mm	0,001 mm	Klasse 2	Ja	06AFM380B	587,00 €	469,00 €

* USB-kabels zijn niet inbegrepen en moeten apart worden aangeschaft.

ABSOLUTE™

IP65

U-WAVE

DIGIMATIC

COOLANT PROOF™

MeasurLink™ ENABLED
 Data management software van Mitutoyo

Analoge buitenschroefmaat



103-137



(Met uitzondering van 103-913-50,
103-915-10, 103-914-50 >50 mm bereik)

- Nieuwe nauwkeurigheidsspecificatie volgens EN ISO 3611:2023.

Nr.	Beschrijving:	Opmerking	Bereik	Schaalverdeling	Nauwkeurigheid	Lijstprijs €	Actieprijs €
103-137	Analoge buitenschroefmaat	Economische uitvoering	0-25 mm	0,01 mm	Klasse 2	59,00 €	46,90 €
102-301	Analoge buitenschroefmaat	Uitvoering met warmte-isolatiegreep	0-25 mm	0,01 mm	Klasse 2	74,00 €	59,90 €

Nr.	Beschrijving:	Bereik	Schaalverdeling	Nauwkeurigheid	Lijstprijs €	Actieprijs €
103-913-50	Set buitenschroefmaten, economische uitvoering (6 stuks)	0-150 mm	0,01 mm	Klasse 2	598,00 €	479,00 €
103-915-10	Set buitenschroefmaten, economische uitvoering (6 stuks)	150-300 mm	0,01 mm	Klasse 2	1.504,00 €	1.199,00 €
103-914-50	Set buitenschroefmaten, economische uitvoering (12 stuks)	0-300 mm	0,01 mm	Klasse 2	2.331,00 €	1.859,00 €

PRECISION IS IN OUR DNA

Digitale schroefmaat voor speciale doeleinden



Schroefmaten voor specifieke meettoepassingen.
IP65 voor uitstekende weerstand tegen water en stof (met uitzondering van 422-230-30)
Koelvloeistofbestendig ontwerp dat geschikt is voor omgevingen met opspattende koelvloeisto (met uitzondering van 422-230-30)



331-251-30



395-271-30



342-271-30



422-230-30



Nr.	Beschrijving:	Bereik	Digitale aflezing	Data-uitgang	USB-kabel*	Lijstprijs €	Actieprijs €
323-250-30	Digitale schroefmaat met schotelbekken, aambeeld en spindel D = 20 mm	0-25 mm	0,001 mm	Ja	06AFM380B	851,00 €	679,00 €
331-251-30	Digitale schroefmaat met getrapte spindel aambeeld en spindel D = 3 mm	0-25 mm	0,001 mm	Ja	06AFM380B	814,00 €	649,00 €
342-271-30	Digitale schroefmaat voor krimphoogtes	0-20 mm	0,001 mm	Ja	06AFM380B	720,00 €	579,00 €
395-271-30	Digitale schroefmaat voor meten wanddikte buizen, bolvormig aambeeld en spindel	0-25 mm	0,001 mm	Ja	06AFM380B	679,00 €	539,00 €
422-230-30	Digitale meskantschroefmaat, meskantaambeeld en spindel 0,75 mm	0-25 mm	0,001 mm	Ja	06AFM380B	1.151,00 €	919,00 €

U-WAVE^{fit}

IP65

(met uitzondering van 422-230-30)

COOLANT PROOF™

(met uitzondering van 422-230-30)

DIGIMATIC

MeasurLink[®] ENABLED
Data management software van Mitutoyo

Bovengenoemde prijzen zijn promotieprijzen exclusief BTW.

7